vink passion for plastics

werbung



VINK Kunststoffe GmbH

Werbekunststoffe

werbung

vink

Inhalt

VINK	Wir stellen uns vor	1 - 4
Acrylglas	Altuglas® extrudiert	4
	Altuglas® gegossen	4 - 5
	Altuglas® transparent, Rauchfarben	6
	Altuglas® fluoreszierend, Dual Satin	7
	Altuglas® einseitig satiniert, Black & White, Elit, Visio	8
	Altuglas® Metal & Pearl, Vinesse	9 - 10
	Acrylglas Spiegelplatten	10 - 11
	Acrylglas Stäbe & Rohre	11 - 13
	Altuglas® Blöcke, Acrylglas Klebstoffe und Reiniger	14
Polycarbonat	Lexan® / Polycarbonatplatten	16
	Lexan® Film / Polycarbonatfolie	16
	Videco Hohlkammerplatten	17
Polyester / SAN	Vivak® Polyesterplatten / -folie	19
	Axpet® Polyesterplatten / -folie	19
	SAN Platten	19
Polystyrol	Vikureen Polystyrolplatten	21 - 22
	Vikureen Polystyrolspiegelplatten	22
	Vikureen ABS Platten	22
PVC	Kömaprint Hartschaumplatten	24
	Vikupor Hartschaumplatten	24
	Integralschaumplatten	24
	Kömadur Hart-PVC-Platten	25
	Vikunyl Hart-PVC-Folie	25 - 26
Polypropylen	Vikuprop PP Folie	28
	Vikuprop PP Hohlkammerplatten	29
Aluverbund	Ibond03 Aluminiumverbundplatten	31
Spanntuchsystem	Rast-Matic Spanntuchsystem	33
HPL	Trespa® Athlon®	35

werbung

vink

Das ist VINK

unsere Niederlassung in Emmerich am Rhein

So sind wir eben...

Sind Produkte Service?
Wir sehen das durchaus so. Das hängt damit zusammen, dass wir uns nicht danach richten, was sich am besten verkaufen lässt, sondern unsere Palette danach ausrichten, was für Sie als Kunden von Vorteil sein könnte: Vielfalt als ein Programm, bei dem Sie in der ersten Reihe sitzen.

Und was haben Sie davon?
In erster Linie natürlich eine unübertroffen große Auswahl von Kunststoff-Halbzeugen für die Bereiche Werbung, Bau und Industrie. Und in zweiter… Service á la VINK.

Wir haben einen guten Namen. Nein, nicht nur einen...

- verlässliche Markenqualität
- zuverlässige Verfügbarkeit
- hohe Wertbeständigkeit
- langjährige Kontakte

Bringen wir es einmal auf den Punkt: Ohne unsere Top-Partner würden wir heute nicht stehen, wo wir stehen - ganz oben in Sachen Vielfalt und Qualität. Oder anders ausgedrückt: Die Zusammenarbeit ist effizient und die Produkte sind hervorragend - sie verdienen daher Ihr Vertrauen.

Wir denken, dass die Namen dieser Marken Ihnen vielleicht noch ein wenig Sicherheit extra geben - dass Sie also das gute Gefühl, von uns betreut zu werden, noch verstärken. Eine stets aktuelle Liste der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, finden Sie unter www.vink-kunststoffe.de/vinkpartner.html...

Service ist … VINK.

- hohe Erreichbarkeit: Mo - Do 8:00 - 17:00 Uhr, Fr 8:00 - 14:00 Uhr
- bei der Annahme: feste, VINK-erfahrene Ansprechpartner
- in der Ausführung: geschulte und kompetente Mitarbeiter

Uns ist sehr an einem durchgehenden, einheitlichen Auftritt gelegen. Darum haben wir die Vielfalt, die unsere Produkte auszeichnet, auch auf unseren Service übertragen - frei nach dem Motto „Darf es ein bisschen mehr sein?"

Das Ergebnis: Beratung, Unterstützung und Sicherheit von **A** wie Auswahl bis **Z** wie Zuschnitt. So etwas lässt sich natürlich nur auf der Basis umfassender Kompetenz aufbauen, aber der Unterschied zu anderen Angeboten ist uns den Aufwand allemal wert. Hinter jeder guten Beratung steht eben ein guter Berater.

Acrylglas



Acrylglas übt auf Menschen eine ganz besondere Anziehungskraft aus. Durch seine unübertroffene Klarheit, die vielen Farb- und Formmöglichkeiten unterscheidet sich dieser Kunststoff von vielen anderen Materialien. Acrylglas selbst hat eine höhere Lichtdurchlässigkeit als Glas.

Farbe – die Zauberformel
Die Zauberformel und eine der häufigsten Anwendungsargumente für Acrylglas ist seine Farbvielfalt. VINK liefert verschiedene Farben und Spezifikationen, wie z.B. fluoreszierende Platten, Spiegelplatten, Metallicoberflächen, Platten mit mattierten, satinierten, strukturierten Oberflächen. Neben Plattenmaterial liefert VINK auch Stäbe und Rohre aus diesem faszinierenden Material. Acrylglas versetzt Designer in die Lage, einer jeden ihrer Kreationen Individualität und jedem Unternehmen die gewünschte Hausfarbe zu vermitteln. Neben den Standardfarben ist VINK in der Lage, einen „customer color service" anzubieten.

Eigenschaften
- witterungsbeständig und langlebig
- thermisch verformbar
- lässt sich sehr gut mit CO_2-Lasern schneiden oder gravieren
- Verbindungen durch Kleben oder Schweißen sind möglich
- farblos, weiß, in vielen Farben, matt (einseitig und beidseitig satiniert) und strukturiert lieferbar

Anwendungsbeispiele
- Displays
- Prospektständer
- Vitrinen
- Lichtwerbung
- Schilder
- Innenausbau und Messebau
- Möbel

Altuglas® XT

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	15	20
glasklar	200-10000	3050 x 2050	•	•	•	•**	•**	•	•**	•	•	•	•	•
klar antireflex		3050 x 2050		•		•								
opal (83%)*	200-27005	3050 x 2050		•	o	•	o	o						
opal (68%)*	200-27006	3050 x 2050				•	•							
opal (50%)*	200-27007	3050 x 2050			o	o	o	o						
opal (40%)*	200-27000	3050 x 2050	o	o		o	o	o	•					
opal (38%)*	200-27008	3050 x 2050	o	•	o	•**	•**	•**	o**					
weiß (8%)*	200-47001	3050 x 2050				•	•	o						
deckend schwarz	200-48000	3050 x 2050		•		•	•							

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage
*= Lichtdurchlässigkeit gemessen bei einer Stärke von 3 mm XT. Bei zunehmender Stärke nimmt die Lichtdurchlässigkeit ab.
**= auch in 4000 x 2050 mm lieferbar

Altuglas® GS

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
glasklar	100-10000	3050 x 2030	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		2000 x 1220		•	•	•	•						
		2000 x 1200						•	•	•	•	•	•
opal (40%)*	100-27000	3050 x 2030		•	•	•	•	•	•		•		
opal (30%)*	100-27006	3050 x 2030		•	•	•	•	•					
opal (70%)*	100-27013	3050 x 2030		•		•			•				
opal (50%)*	100-27016	3050 x 2030		•	•	•	•	•	•				
opal (82%)*	100-27018	3050 x 2030		•	•	•	•	•	•				
opal (28%)**	101-27021	3050 x 2030		•	•	•		•	•				
opal LED (50%)*	100-27100	3050 x 2030		•	•								
weiß (10%)*	101-47005	3050 x 2030		•	•	•	•	•	•	•			
weiß (0%)	100-47010	3050 x 2030		•	•	•	•	•	•				

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
*= Lichtdurchlässigkeit gemessen bei einer Stärke von 3 mm XT. Bei zunehmender Stärke nimmt die Lichtdurchlässigkeit ab.
**= Platten mit konstanter Lichtdurchlässigkeit. Bei zunehmender Stärke bleibt die Lichtdurchlässigkeit gleich.

Altuglas® GS

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
creme	100-21013	3050 x 2030		•									
gelb	100-21003	3050 x 2030		•									
	100-21011	3050 x 2030		•									
	100-21045	3050 x 2030		•									
rot	100-22001	3050 x 2030		•									
	100-22002	3050 x 2030		•									
	100-22003	3050 x 2030		•									
	100-22006	3050 x 2030		•									
	100-22013	3050 x 2030		•									
	100-22100	3050 x 2030		•									
	100-42031	3050 x 2030		•									
pink	100-22007	3050 x 2030		•									
blau	100-23000	3050 x 2030		•									
	100-23003	3050 x 2030		•									
	100-23004	3050 x 2030		•									
	100-23008	3050 x 2030		•									
	100-23010	3050 x 2030		•									
	100-23012	3050 x 2030		•									
	100-23013	3050 x 2030		•									
	100-43017	3050 x 2030		•									
grün	100-24003	3050 x 2030		•									
	100-24015	3050 x 2030		•									
	100-24057	3050 x 2030		•			•						
	100-24091	3050 x 2030		•									
orange	100-25001	3050 x 2030		•									
schwarz	101-48000	3050 x 2030		•	•	•	•	•	•		•		
grau	100-48007	3050 x 2030		•									

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage



Altuglas® GS transparent

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
rot	100-12000	3050 x 2030		•									
	100-12007	3050 x 2030		•									
	100-12008	3050 x 2030		•									
blau	100-13000	3050 x 2030		•									
	100-13014	3050 x 2030					•						
	100-13015	3050 x 2030		•		•							
	100-13032	3050 x 2030						•					
grün	100-14000	3050 x 2030		•									
	100-14004	3050 x 2030						•					
	100-14028	3050 x 2030						•					
orange	100-15000	3050 x 2030		•									
gelb	100-11008	3050 x 2030		•									
glass look	101-14011	3050 x 2030						•					

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Altuglas® GS Rauchfarben

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
grau	100-16021	3050 x 2030					•	•					
	100-16026	3050 x 2030				•	•	•	•	•	•		
	100-16044	3050 x 2030						•					
	100-16143	3050 x 2030						•					
	100-16148	3050 x 2030						•					
	100-18022	3050 x 2030		•									
braun	100-16032	3050 x 2030					•	•					
	100-16036	3050 x 2030		•	•	•	•	•	•				

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Altuglas® GS fluoreszierende Farben

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 3
gelb	127-31004	3050 x 2030	•
	127-31003	3050 x 2030	•
rot	127-32000	3050 x 2030	•
pink	127-32006	3050 x 2030	•
blau	127-33000	3050 x 2030	•
grün	127-33005	3050 x 2030	•
orange	127-35003	3050 x 2030	•

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Altuglas® GS dual satin

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
glasklar	145-10000	3050 x 2030		•	•	•	•	•	•		•	•	
gelb	145-11008	3050 x 2030			•								
	145-21073	3050 x 2030		•									
!Fluo >>>	145-31003	3050 x 2030			•								
rot	145-12018	3050 x 2030			•								
	145-12021	3050 x 2030			•								
	145-12032	3050 x 2030						•					
blau	145-13040	3050 x 2030		•	•								
	145-13044	3050 x 2030			•								
	145-13048	3050 x 2030			•								
	145-23074	3050 x 2030			•		•						
	145-23075	3050 x 2030					•						
grün	145-14053	3050 x 2030						•					
	145-14011	3050 x 2030					•		•				
	145-14082	3050 x 2030						•					
	145-24069	3050 x 2030			•								
	145-24082	3050 x 2030			•								
grau	145-18018	3050 x 2030						•					
opal	145-27014	3050 x 2030		•	•	•	•	•	•				
	145-27046	3050 x 2030							•				
orange	145-15007	3050 x 2030		•	•			•	•				
lila	145-16161	3050 x 2030						•					

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage



Altuglas® GS einseitig satiniert

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
glasklar	121-10000	3050 x 2030		•	•	•			•				
opal	121-27006	3050 x 2030		•		•							
schwarz	121-48000	3050 x 2030		•		•							

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Altuglas® GS Night & Day

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
schwarz & weiß	126-28000	3050 x 2030		•	•	•							
grau & weiß	126-28022	3050 x 2030		•									
schwarz & weiß LED	144-28042	3050 x 2030		•									

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Altuglas® GS Elit

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
Elit 3	143-10020	3050 x 2030				•		•	•				
Elit 4	143-10040	3050 x 2030				•		•	•				

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Altuglas® GS Visio

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
Visio S1	146-28001	3050 x 2030		•									

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Altuglas® GS Metal & Pearl

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
silber	129-06362	3080 x 2050		•									
gold	129-06371	3080 x 2050		•									
stahl	129-06959	3080 x 2050		•									
perle	129-06696	3080 x 2050		•									
gebürstet	129-06704	3080 x 2050		•									
titan	129-06706	3080 x 2050		•									

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Acrylglas GS VINESSE

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	ca. RAL	Format in mm	Stärke in mm 3	4	5	6	8	10	12	15	18	20
weiß	V104 V104M	9016	3050 x 2030 3000 x 2000					• 				 •	
schwarz	V970 V970M	9005	3050 x 2030 3000 x 2000					• 				 •	
nachtblau	V508	5022	3050 x 2030					•					
ultramarin	V504	5002	3050 x 2030					•					
himmelblau	V503	5015	3050 x 2030					•					
verkehrsblau	V502	5017	3050 x 2030					•					
bordeaux	V314	4004	3050 x 2030					o					
signalviolett	V320	4008	3050 x 2030					•					
beige	V190	1001	3050 x 2030					o					
elfenbein	V124	1015	3050 x 2030					•					
verkehrsgelb	V236	1023	3050 x 2030					•					
melonengelb	V238	1028	3050 x 2030					•					
signalgelb	V240	1003	3050 x 2030					•					
orange	V203	2004	3050 x 2030					•					
gelbgrün	V710	6018	3050 x 2030					•					
moosgrün	V794	6005	3050 x 2030					o					
mintgrün	V720	6029	3050 x 2030					o					
verkehrsgrün	V761	6024	3050 x 2030					o					

Acrylglas GS VINESSE

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	ca. RAL	Format in mm	Stärke in mm 3	4	5	6	8	10	12	15	18	20
platingrau	V927	7036	3050 x 2030					•					
lichtgrau	V901	7035	3050 x 2030					•					
fenstergrau	V916	7040	3050 x 2030					•					
schiefergrau	V930	7015	3050 x 2030					•					
verkehrsrot	V455	3020	3050 x 2030					•					
weinrot	V318	3005	3050 x 2030					•					
signalrot	V305	3001	3050 x 2030					•					
rubinrot	V310	3003	3050 x 2030					•					

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Liefezeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Acrylglas XT Spiegel

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 3
silber		3050 x 2030 2440 x 1220	• •
gold	1300	2440 x 1220	•
bronze	1600	2440 x 1220	o
bronze	2404	2440 x 1220	o
grau	1050	2440 x 1220	o
grau	2064	2440 x 1220	o
blau	2069	2440 x 1220	o
blau	1000	2440 x 1220	o
blau	2424	2440 x 1220	o
violett	1020	2440 x 1220	o
rosa	1450	2440 x 1220	o
rot	2423	2440 x 1220	o
rot	1310	2440 x 1220	o
rot	1400	2440 x 1220	o
orange	2422	2440 x 1220	o
orange	1119	2440 x 1220	o
gelb	2208	2440 x 1220	o
grün	2120	2440 x 1220	o
grün	4674	2440 x 1220	o
grün	2414	2440 x 1220	o

Acrylglas XT Spiegel

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 3
Spionspiegel		2440 x 1220	o
beidseitig silber		2440 x 1220	o
silber antireflex		2440 x 1220	o
silber ES kratzunempfindlich		2440 x 1220	o
silber (Polycarbonat)		2440 x 1220	o
silber (PET G)		2440 x 1220	o

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Liefezeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Acrylglas Vollstäbe

XT klar

Durchmesser	
Ø 3 x 2000 mm	o
Ø 4 x 2000 mm	o
Ø 5 x 2000 mm	o
Ø 6 x 2000 mm	o
Ø 7 x 2000 mm	o
Ø 8 x 2000 mm	o
Ø 10 x 2000 mm	o
Ø 11 x 2000 mm	o
Ø 12 x 2000 mm	o
Ø 13 x 2000 mm	o
Ø 14 x 2000 mm	o
Ø 15 x 2000 mm	o
Ø 16 x 2000 mm	o
Ø 18 x 2000 mm	o
Ø 20 x 2000 mm	o
Ø 22 x 2000 mm	o
Ø 25 x 2000 mm	o
Ø 30 x 2000 mm	o
Ø 40 x 2000 mm	o
Ø 50 x 2000 mm	o

Acrylglas Vollstäbe

GS klar

Durchmesser	
Ø 2 x 1000 mm	o
Ø 3 x 1000 mm	o
Ø 4 x 1000 mm	o
Ø 5 x 1000 mm	o
Ø 6 x 1000 mm	o
Ø 7 x 1000 mm	o
Ø 8 x 1000 mm	o
Ø 9 x 1000 mm	o
Ø 10 x 1000 mm	o
Ø 11 x 1000 mm	o
Ø 12 x 1000 mm	o
Ø 13 x 1000 mm	o
Ø 14 x 1000 mm	o
Ø 15 x 1000 mm	o
Ø 16 x 1000 mm	o
Ø 17 x 1000 mm	o
Ø 18 x 1000 mm	o
Ø 19 x 1000 mm	o
Ø 20 x 1000 mm	o
Ø 21 x 1000 mm	o

Durchmesser	
Ø 22 x 1000 mm	o
Ø 23 x 1000 mm	o
Ø 24 x 1000 mm	o
Ø 25 x 1000 mm	o
Ø 26 x 1000 mm	o
Ø 28 x 1000 mm	o
Ø 30 x 1000 mm	o
Ø 32 x 1000 mm	o
Ø 35 x 1000 mm	o
Ø 36 x 1000 mm	o
Ø 38 x 1000 mm	o
Ø 40 x 1000 mm	o
Ø 45 x 1000 mm	o
Ø 50 x 1000 mm	o
Ø 55 x 1000 mm	o
Ø 60 x 1000 mm	o
Ø 70 x 1000 mm	o
Ø 80 x 1000 mm	o
Ø 90 x 1000 mm	o
Ø 100 x 1000 mm	o

Durchmesser	
Ø 110 x 2100 mm	o
Ø 130 x 1000 mm	o
Ø 150 x 1000 mm	o
Ø 160 x 1000 mm	o
Ø 170 x 1000 mm	o
Ø 180 x 1000 mm	o
Ø 190 x 1000 mm	o

o= Preis und Liefezeit auf Anfrage

Acrylglas Rohre
XT klar

Außendurchmesser in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm 1	1,5	2	2,5	3	4	5
10	2000		o	o		o		
12	2000	o		o		o		
15	2000	o		o	o	o		
20	2000	o		o		o		
25	2000			o		o		
30	2000			o		o	o	o
40	2000			o		o	o	o
50	2000			o		o	o	o
60	2000			o		o	o	o
70	2000			o		o	o	o
76	2000					o	o	o
80	2000			o		o	o	o
90	2000			o		o	o	o
100	2000			o		o	o	o
110	2000					o	o	o
120	2000			o		o	o	o
130	2000					o	o	o
133	2000					o		o
150	2000					o	o	o
160	2000					o	o	o
180	2000					o	o	o
200	2000					o	o	o
250	2000					o	o	o

o= Preis, Mindestabnahmemenge und Liefezeit auf Anfrage

Acrylglas Rohre
GS klar

Außendurchmesser in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm 3	4	5	6	7	8	10	12 - 15
40	2000	o	o						
44	2000	o	o	o					
50	2000	o	o	o	o				
60	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	
64	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	
70	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	o
76	2000	o	o	o	o	o	o	o	o

Acrylglas Rohre

GS klar

Außendurchmesser in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm 3	4	5	6	7	8	10	12 - 15
80	2000	o	o	o	o	o	o	o	o
90	2000	o	o	o	o	o	o	o	o
100	2000	o	o	o	o	o	o	o	o
102	2000	o	o	o	o	o	o	o	
110	2000	o	o	o	o	o	o	o	o
115	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	o
120	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	o
125	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	o
127	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	
134	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	o
139	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	o
150	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	o
153	2000	o	o	o	o		o	o	
160	2000	o	o	o	o	o	o	o	o
164	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	o
170	2000	o	o	o	o	o	o	o	o
185	2000	o	o	o	o	o	o	o	o
200	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	o
215	2000	o	o	o	o	o	o	o	
220	2000	o	o	o	o	o	o	o	o
230	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	o
240	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	o
260	2000	o	o	o	o	o	o	o	o
270	2000/2100	o	o	o	o		o	o	o
300	2000/2100	o	o	o	o	o	o	o	o
300	3100		o	o	o				
300	4100			o					
350*	2100	o	o	o	o	o	o	o	o
400*	2050		o	o	o	o	o	o	o
450*	2100		o	o	o		o	o	o
500*	2050		o	o	o	o	o	o	o
550	2100			o	o		o	o	
610	2100			o	o		o	o	o

o= Preis, Mindestabnahmemenge und Liefezeit auf Anfrage
***= Nur in 15 mm Wandstärke**



Altuglas® Blöcke

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 30	40	50	60	70	80	90	100
glasklar	160-10001	2000 x 1200	•	•	•	•	•	•	•	•
opal LED System	160-27040	2000 x 1200	•							
schwarz	160-48000	2000 x 1200	•							
rot	160-22013	2000 x 1200	•							
blau	160-23012	2000 x 1200	•							

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Klebstoffe und Reiniger

Auf Anfrage

vink

Polycarbonat

Rein äußerlich gleicht dieses Material dem Acrylglas. Es besitzt jedoch eine wesentlich höhere Schlagfestigkeit, ist nahezu unzerbrechlich und stellt auf Grund dieser gravierenden Eigenschaften das Sicherheits-Verglasungsmaterial überhaupt dar. Polycarbonat ist in klar sowie diversen Farben lieferbar.
Es ist - ebenso wie Acryl - relativ kratzempfindlich. Für Sicherheitsverglasungen mit besonderer Beanspruchung - z. B. häufiges Reinigen - wurde eine Platte mit kratzunempfindlicher Oberfläche konzipiert. Zudem gibt es Polycarbonat auch mit einer UV-stabilisierten Oberfläche. Überall dort, wo Sicherheit das Hauptanforderungsprofil darstellt, wo Schutz für Menschen und spezielle Güter verlangt wird, ist Polycarbonat die Lösung.

Eigenschaften
- nahezu unzerbrechlich
- UV-beständig (Sonderausführung)
- oberflächenvergütet (Sonderausführung)
- thermisch verformbar
- kalt abkantbar
- hohe Hitzebeständigkeit
- leichtes Eigengewicht

Anwendungsbeispiele
- Schilder
- Displays
- Überdachungen
- Maschinenschutzverglasung
- Sicherheitsverglasung: Regierungsgebäude, Botschaften, Banken, psychiatrischen Einrichtungen





Lexan® PC 9030 klar 112

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 1	2	3	4	5	6	8	9,5	12
klar	112	3050 x 2050 2050 x 1250	 •	•	•	•	•	•	•	•	•
opal (25%)*	82253	3050 x 2050			o	o					
opal (35%)*	82052	3050 x 2050			o	o					
opal (50%)*	82103	3050 x 2050			o	o					
bronze	5109	3050 x 2050			o	o	o	o			

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage
*= Lichtdurchlässigkeit gemessen bei einer Stärke von 3 mm. Bei zunehmender Stärke nimmt die Lichtdurchlässigkeit ab.



Lexan® PC Exell® UV-stabilisiert

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 1	2	3	4	5	6	8	9,5	12
klar	112	3050 x 2050			•	•	•	•	•		
opal (23%)*	WH8284	6100 x 2050			•	•	•	•			

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Lexan® Film

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 0,125	0,175	0,25	0,375	0,475	0,5	0,75
transparent glanz/glanz	8010	915 x 1220 mm	o	o	o	o	o	o	o
transparent samt/glanz	8A35	915 x 1220 mm	o	o	o	o	o	o	o
transparent samt/matt	8B35	915 x 1220 mm	o	o	o	o	o	o	o
transparent matt/glanz	8A13	915 x 1220 mm	o	o	o	o	o	o	o

o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge sowie Sonderabmessungen auf Anfrage

Auf Anfrage auch als Rollenware erhältlich!
Rollenbreite: 915 mm und 1220 mm
Rollenlänge: abhängig von der Stärke, auf Anfrage

Videco Hohlkammerplatten

Farbe	ca. RAL	Format in mm	Stärke in mm 16
blau beidseitig glänzend	5002	6050 x 200	o
gelb beidseitig glänzend	1023	6050 x 200	o
grün beidseitig glänzend	6024	6050 x 200	o
rot beidseitig glänzend	3020	6050 x 200	o
atlantic grün beidseitig leichte Struktur	6034	6050 x 200	o
opal beidseitig leichte Struktur		6050 x 200	o
pacific blau beidseitig leichte Struktur	5012	6050 x 200	o
rose beidseitig leichte Struktur	3015	6050 x 200	o
transparent beidseitig leichte Struktur		6050 x 200	o
violett beidseitig leichte Struktur	4008	6050 x 200	o

o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Videco bezeichnet doppelwandige Paneele aus Polycarbonat. Die mittels Nut– und Federsystem steckbaren Paneele sind einfach zu montieren und durch das Spiel mit Licht und Farbe können kahle große Räume in angenehme Einheiten unterteilt werden. Aber auch im Messebau bringt Videco eine warme Atmosphäre. Videco Paneele verfügen über die Eigenschaften des Werkstoffs Polycarbonat: praktisch unzerstörbar.
Wenn Sie Videco Paneele in einer anderen Farbe wünschen, kontaktieren Sie bitte Ihre VINK Niederlassung. Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten.



Stegplatten aus Polycarbonat



Lexan® Thermoclear® LTC2UV16/3TS

Stärke: 16 mm
Breiten: 980 mm / 1250 mm / 2100 mm
K-Wert: 2,4 W/m²k
Kammerabstand: 20 mm

Farbe	Lieferlängen in mm 2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000
klar 112	•	•	•	•	•	•	•	•
opal weiß 82995 (LD 48%)	•	•	•	•	•	•	•	•

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Polyester / SAN

Polyester

VINK führt im Bereich Polyesterplatten die Marken Axpet® und Vivak®. Axpet® sind Polyesterplatten, dich sich ausgezeichnet kalt biegen lassen. Sie verfügen über gute mechanische Eigenschaften, sind unter anderem auch bei niedrigen Temperaturen schlagfest und nahrungsmittelverträglich. Ihre Anwendung finden Axpet® Platten z. B. in Displays, Kühltheken und Verpackungen von Nahrungsmitteln. Der Name Vivak® bezeichnet modifizierte Copolyester-platten. Vivak® Platten verbinden überlegene Thermoformeigenschaften mit sehr guten mechanischen Eigenschaften. Sie werden hohen Materialanforderungen ebenso gerecht wie gestalterischen Aufgaben. Sie werden unter anderem für Schilder und Displays, Mega-Objekte, Litfasssäulen oder als Überdachungsmaterial eingesetzt.

SAN

SAN kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Es ist beständig gegen Temperaturschwankungen und kann im Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden und es ist leicht zu bearbeiten. Bei einem relativ geringen Eigengewicht verfügen die Platten trotzdem über eine hohe Eigensteifigkeit. Die geringe Wasseraufnahme, der hohe Erweichungspunkt und die sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit prädestinieren dieses Material für viele Anwendungszwecke.

SAN Platten werden unter anderem für Duschkabinenverglasung, Sektionaltore, Displays, Raumteiler, Werbeschilder und Zeitschriftenhalterungen eingesetzt.



Vivak® PET G

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
klar	099	3050 x 2050			•	•	•	•	•	•	•	•	•
klar	099	2050 x 1250	•	•	•	•	•	•	o	o	o	o	o
klar UV-Stabil	2099	3050 x 2050					o	o	o	o	o	o	o
opal UV-Stabil	2130						•	•	•	o	o	o	o

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Axpet® A PET

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 0,8	1	1,5	2	3	4	5	6
klar	099	3050 x 2050	o	o	o	o	o	o	o	o
klar	099	2050 x 1250	o	o	o	•	o	o	o	o
klar antireflex	099	2050 x 1250	•	•	•	o				
klar UV-Stabil	2099	3050 x 2050				o	o	o	o	o
weiß transluzent	130	3050 x 2050	o	o	o	o	o	o	o	o

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

SAN

Auf Anfrage

vink
Polystyrol

Vikureen ist ein hochschlagfestes Polystyrol auf Basis von Styrol-Butadien mit sehr guten mechanischen Eigenschaften und guter Kältefestigkeit. Die herausragendste Eigenschaft dieses Material liegt in der ausgezeichneten Tiefziehfähigkeit, die zu Recht als einzigartig bezeichnet werden kann.
VINK liefert Vikureen Platten in überzeugender Farbvielfalt. Ob in beidseitig matt oder einseitig matt/einseitig hochglänzend, die verschiedenen Farben stellen mehr denn je eine Inspirationsquelle für Industrie– und Werbedesigner dar.

Eigenschaften
- gute Kälteschlagzähigkeit und Wärmeformbeständigkeit
- geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln (BgVV und FDA zugelassen)
- Brandverhalten nach DIN 4102 B2, normal entflammbar ab 1 mm
- ausgezeichnete thermische Verformbarkeit
- gut im Siebdruck bedruckbar
- hervorragende Eignung zur Folienbeklebung
- einfachste Bearbeitung
- außergewöhnlich glatte Oberfläche

Anwendungsbeispiele
- Schilder
- Beschriftungstafeln
- Displays
- Schaufensterdekorationen
- Messe– und Ausstellungsstände
- Ladenbau
- Innenausbau
- Modellbau
- Verpackungsmaterial

Vikureen Polystyrol matt/matt

Farben gemäß aktueller Farbkollektion
Toleranzen nach DIN 16955

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
weiß	744	3000 x 2000				•	•	o	o	o	o	o
weiß	744	2000 x 1000	•	•	•	•	•	•				
weiß	744	1400 x 1000	•	•	•	•	•	o				
opal	104	2000 x 1200		•	•	•	•	o				
blau	227	2000 x 1200		o	•	•	o	o				
blau	5010	2000 x 1200		o	•	o	•	o				
gelb	GK33	2000 x 1200		o	o	o	o	o				
gelb	860	2000 x 1200		•	•	•	•	o				
orange	174	2000 x 1200		•	o	o	o	o				
beige	165	2000 x 1200		o	o	o	o	o				
beige	186	2000 x 1200		o	o	o	o	o				
braun	228	2000 x 1200		o	o	o	o	o				
rot	173	2000 x 1200		•	o	•	o	o				
grün	843	2000 x 1200		•	•	•	•	o				
grau	851	2000 x 1200		o	•	•	o	o				
grau	853	2000 x 1200		•	o	•	•	o				
schwarz	840	2000 x 1200		o	•	•	•	o				

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Vikureen Polystyrol matt/glanz

Farben gemäß aktueller Farbkollektion
Toleranzen nach DIN 16955

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 1	1,5	2	3
weiß	900	3000 x 2000	o	•	•	•
opal	104	2000 x 1200		•	•	•
blau	227	2000 x 1200		o	o	o
blau	5010	2000 x 1200		•	•	•
gelb	GK33	2000 x 1200		•	•	•
gelb	860	2000 x 1200		•	•	•
orange	174	2000 x 1200		o	•	o
beige	186	2000 x 1200		o	o	o
silber	LS14	2000 x 1200		o	•	•
rot	HS40	2000 x 1200		o	o	o
rot	173	2000 x 1200		•	•	•
grün	843	2000 x 1200		o	o	o
grau	851	2000 x 1200		•	o	o
grau	853	2000 x 1200		o	•	o
schwarz	840	2000 x 1200		•	•	•
klar UV-Stabilisiert		2000 x 1500		•	o	•

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Vikureen Polystyrol Deko

Farbe	Rückseite	Format in mm	Stärke in mm 1	1,5	2	3
silber brushed	schwarz	2600 x 1000	o	o	o	o
silber Spiegel mit Kleber	schwarz	2000 x 1000 2600 x 1000	o o	o o	o o	o o
silber Spiegel ohne Kleber	schwarz	2000 x 1000 2600 x 1000	• •	o o	• o	o o
gold Spiegel ohne Kleber	schwarz	2000 x 1000	o	•		

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Vikureen ABS

Auf Anfrage

Polyvinylchlorid (PVC)
Kunststoffplatten oder –folien aus dem Werkstoff PVC eignen sich für vielfältige Anwendungen in der Werbung. Mit Vikupor und Kömaprint PVC-Schaumplatten lassen sich im Siebdruck beste Ergebnisse für beispielsweise Schilder erzielen. Aber auch im Messebau kommen diese leichtgewichtigen Platten zum Einsatz. Die geschäumten Platten lassen sich ganz einfach mit herkömmlichen Werkzeugen bearbeiten: Fräsen, Bohren, Kleben und Abkanten sind kein Problem.

Mit Vikunyl verfügt VINK über eine kalandrierte Folie aus PVC, die in vielen unterschiedlichen Farben und Stärken ab Lager lieferbar ist. Von der Visitenkarte über Register bis hin zum Posterschutz ist mit Vikunyl Hart-PVC-Folie vieles realisierbar. Vikunyl lässt sich bestens im Siebdruck bedrucken. Darüber hinaus ist auch eine im Offset bedruckbare Modifikation in weiß erhältlich. Wenn es darum geht das Material zu stanzen und tiefzuziehen, ist man mit Vikunyl gut beraten. Auch beim Schneiden auf der Schlagschere gibt es keine Probleme. VINK liefert Vikunyl in matten, grobmatten und glänzenden Ausführungen, ein breites Sortiment transparenter und eingefärbter Bogen. Der Zuschnitt Service - nach Ihren Wünschen ausgeführt - gehört bei VINK zum täglichen Geschäft.



Kömaprint® PVC Schaumplatten

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 1	2	3	4	5	6	8	10
weiß ES Folie	667	3050 x 2050		•	•	•	•	•	o	•
		3050 x 1560		•	•	•	•	o	o	•
		3050 x 1220		•	•	•	•	o	o	•
weiß BS Folie	667	3050 x 1560		o	o	•	•	o	o	o
		3050 x 1220		o	•	•	•	o	o	o

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Vikupor PVC Schaumplatten

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	19
weiß ES Folie		3050 x 2050		•	•	•	•	•	•	•			
		3050 x 1560		•	•	•	•	o	o	•			
		3050 x 1220	•	•	•	•	•	o	•	•	•	•	•
blau	FL28	3050 x 1220			o		o		o				
blau	FL29	3050 x 1220			o		o		o				
gelb	HP26	3050 x 1220			o		o		o				
gelb	HP27	3050 x 1220			o		o		o				
grau	HG36	3050 x 1220			o		o		o				
grau	7036	3050 x 1220			o		o		o				
rot	MJ21	3050 x 1220			o		o		o				
schwarz	KB37	3050 x 1220			•		•		•				
beige	RH15	3050 x 1560			o		o		o				
grün	PW18	3050 x 1220			o		o		o				

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage



PVC Integralschaumplatten

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 10	13	19	24
weiß		3000 x 1000	•	o	o	o
		3000 x 1560	•	o	•	o

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Kömadur® Hart-PVC-Platten

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
D weiß ES Folie	669	3000 x 1500	o	o	•	•	•	o	o		
		2000 x 1000	•	•	•	o	•	•	o		
ES weiß ES Folie	669	3000 x 1500			o	o	o	o	o	o	
		2000 x 1000	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ES schwarz ES Folie	913	3000 x 1500									
		2000 x 1000	o	o	o	o	o	o			

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage.

Vikunyl Hart-PVC-Folie transparent

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 0,23
blau	0680	1400 x 1000	o
gelb	0320	1400 x 1000	o
grün	0761	1400 x 1000	o
orange	0340	1400 x 1000	o
rot	0484	1400 x 1000	o
rauch	0940	1400 x 1000	o

o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Vikunyl Hart-PVC-Folie beidseitig glänzend

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 0,15	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,7	0,75	1
glasklar	0015	1400 x 1000	o	•	o	•	•	•	•	o	
		2000 x 1200									•
weiß	1309	1400 x 1000	o	o	o	•	o	•	o	o	•
blau	6800	1300 x 1000				o					
gelb	2400	1300 x 1000				o					
grün	7260	1300 x 1000				o					
orange	3660	1300 x 1000				o					
rot	4630	1300 x 1000				o					

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Vikunyl Hart-PVC-Folie beidseitig matt

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 0,15	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75	0,85	1
weiß	1309	1400 x 1000 1500 x 1000	o	•	•	•	•	•		 •	o	o	
weiß	1522	1400 x 1000		•		•	•	o		•			
grau	9010	1300 x 1000	o	•		o	o						
grau	7050	1300 x 1000	o	•		o	o						
grau	9160	1300 x 1000	o	o		o	o						
grau	9270	1300 x 1000	o	•		o	o						
blau	5046	1300 x 1000	o	•		•	o						
blau	5047	1300 x 1000	•	•		•	o						
blau	5048	1300 x 1000	o	•		o	o						
blau	6400	1300 x 1000	o	o		o	o						
braun	8620	1300 x 1000	o	o		o	o						
gelb	1236	1300 x 1000	o	•		•	o						
gelb	1244	1300 x 1000	o	o		o	o						
gelb	2330	1300 x 1000	o	o		o	o						
grün	6046	1300 x 1000	o	o		o	o						
grün	7100	1300 x 1000	o	•		o	o						
grün	7610	1300 x 1000	o	o		o	o						
grün	7945	1300 x 1000	o	o		o	o						
orange	2036	1300 x 1000	o	o		o	o						
orange	3710	1300 x 1000	o	o		o	o						
rot	3053	1300 x 1000	o	•		•	o						
rot	4550	1300 x 1000	o	•		o	o						
rot	3051	1300 x 1000	o	o		o	o						
schwarz	9700	1300 x 1000	o	•		•	•						
klar antireflex	0015	1400 x 1000 1400 x 1040 2000 x 1200	o	o	o	•	 •	•	•	•	o		 •

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Polypropylen

Polypropylen (PP)
Vikuprop sind extrudierte Folien aus Polypropylen, deren Vielzahl an Eigenschaften ein sehr breites Anwendungsspektrum ermöglichen. Bedingt durch eine außerordentlich hohe Schlagzähigkeit sowie Reißfestigkeit, lässt sich Vikuprop beliebig oft falten und knicken, ohne hierdurch seine durchgehende Farbstabilität einzubüßen.
Vikuprop ist umweltfreundlich und entspricht den Kriterien der EG-Umweltkommission in punkto Ressourcenschonung, Vermeidung von schädlichen Emissionen und Recyclingfähigkeit. Dank seiner Oberflächenvorbehandlung lässt es sich leicht bedrucken mit allen am Markt üblichen Druckverfahren wie Sieb-, Offset– oder Flexodruck. Auch im Digitaldruck lassen sich nach vorherigen Tests gute Ergebnisse erzielen.
Vikuprop lässt sich hervorragend be– und verarbeiten. Es ist leicht zu prägen, stanzen, rillen und zu schneiden. Somit kann jede beliebige Form gefertigt werden - auch dreidimensional.

Polypropylen Hohlkammerplatten (PP HK)
Vikuprop Hohlkammerplatten sind doppelwandige Polypropylen Platten, die durch ihre Beschaffenheit besonders zäh, biegsam und stark sind. Das Material kann beliebig oft scharniert, gefaltet und geknickt werden, ohne zu reißen.

Bedrucken
Aufgrund der „Corona" Vorbehandlung sind die Vikuprop Hohlkammerplatten sehr gut für den Siebdruck geeignet. Test ergaben dauerhafte Ergebnisse.

Bearbeitung
Vikuprop Hohlkammerplatten besitzen eine gute Einfärbung, so dass auch beim Knicken oder Falten an den Kanten kein Weißbruch entsteht.
Geschnitten werden die Platten entweder mit der Schlagschere oder mit dem Schlagmesser.



Vikuprop PP Folie

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 0,25	0,33	0,35	0,4	0,5	0,8	1,2	1,8
klar glänzend/glänzend	0010	1200 x 1000	o		o		o	o		
N29 klar sand/glänzend	0010	1300 x 1000					o		o	
N16 klar sand/matt	0010	1300 x 1000					o	o	o	
N16 weiß sand/matt	1070	1100 x 650						o		
		1200 x 800							o	
		1300 x 1000		o						o
		1400 x 1000				o		o		o
N16 gold transparent sand/matt	0090	1400 x 1000			o					
N16 silber transparent sand/matt	0099	1400 x 1000			o					
blau transparent sand/matt	0031	1400 x 1000								
N29 blau transparent sand/glänzend	0014	1300 x 1000						o		
N16 gelb transparent sand/matt	0024	1400 x 1000					o			
N29 rot transparent sand/glänzend	0083	1300 x 1000						o		
N16 blau sand/matt	3690	1100 x 650						o		
		1200 x 800							o	
N16 blau sand/matt	3760	1100 x 650						o		
N16 blau sand/matt	3810	1100 x 650						o		
N16 gelb sand/matt	4690	1100 x 650						o		
N16 grau sand/matt	5780	1100 x 650						o		
N16 grau sand/matt	5860	1100 x 650						o		
N16 grau sand/matt	5990	1100 x 650						o		
N16 grün sand/matt	6030	1100 x 650						o		
N16 grün sand/matt	6040	1100 x 650						o		
N16 orange sand/matt	1650	1100 x 650						o		
N16 rot sand/matt	1830	1100 x 650						o		
		1200 x 800							o	
N16 rose sand/matt	2160	1100 x 650						o		
N16 schwarz sand/matt	7700	1100 x 650						o		
		1200 x 800							o	

o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage



Vikuprop PP Hohlkammerplatten mit Corona UV

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Gewicht	Format in mm	Stärke in mm 3	3,5	4	4 ,5	5,5
weiß	450 gr/m²	1400 x 1000	o				
weiß	600 gr/m²	1400 x 1000		o			
weiß	680 gr/m²	1400 x 1000			o		
weiß	1050 gr/m²	1400 x 1000				o	
weiß	1500 gr/m²	1400 x 1000					o
transparent	600 gr/m²	1400 x 1000		o			
silber JW81M	600 gr/m²	1400 x 1000	o				
schwarz	600 gr/m²	1400 x 1000		o			

o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

vink
Aluverbund

Ibond03 ist eine Sandwichplatte, bestehend aus zwei einbrennlackierten Aluminiumdeckschichten von 0,3 mm, die beidseitig im Schmelzfixierverfahren auf einen Polyethylenkern aufgebracht werden. Diese gleichermaßen chemische und mechanische Haftvermittlung bewirkt eine hervorragende Ablösebeständigkeit der Deckschichten aus Aluminium.
Ibond03 ist durch ihr leichtes Eigengewicht, hohe Formstabilität sowie Witterungsbeständigkeit für Innen– und Außenanwendungen einsetzbar und somit in der Werbebranche ein absoluter Allrounder.

Eigenschaften
- optimal bedruckbar
- absolute Planheit der Oberfläche
- äußerst biegesteif und stabil
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- große Format– und Farbvielfalt

Anwendungsbeispiele
- Pylone
- Schilder
- Bandenwerbung
- Displays
- Messestände
- Ladeneinrichtungen
- Schaufenstergestaltung
- Möbelbau
- Buchstaben
- Displays
- Wand– und Infopaneele



Ibond03 Aluverbundplatten

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm 2	3	4	6
weiß/weiß 35% Glanz	6001/6001	2500 x 1250	•	•	•	
		3050 x 1000		•	o	
		3050 x 1500	•	•	•	•
		4050 x 1000		•	•	
		4050 x 1500		•	•	
		3050 x 2000		•	•	
		4050 x 2000		•	•	
silber metallic	6018/6001	3050 x 1500		•		
silber brushed	8001/6001	3050 x 1500		•		
silber Spiegel	6051/6001	3050 x 1240		•		
schwarz 35% Glanz	6035/6001	3050 x 1500		•		
schwarz 80% Glanz	6035/6001	3050 x 1500		•		
rot 35% Glanz	6032/6001	3050 x 1500		•		
rot 80% Glanz	6032/6001	3050 x 1500		•		
gelb 35% Glanz	6009/6001	3050 x 1500		•		
gelb 80% Glanz	6009/6001	3050 x 1500		•		
grün 35% Glanz	6007/6001	3050 x 1500		•		
grün 80% Glanz	6007/6001	3050 x 1500		•		
blau 35% Glanz	8033/6001	3050 x 1500		•		
blau 80% Glanz	8033/6001	3050 x 1500		•		
gold metallic	6022/6001	3050 x 1500		o		
gold brushed	8002/6001	3050 x 1500		o		
champagner metallic	6020/6001	3050 x 1500		o		

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
o= Preis, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

vink

Spanntuchsystem



Rast-Matic
Mit Rast-Matic sind großflächige, nahtlose Lichtwerbeanlagen realisierbar. Produzenten, ob Werbetechniker oder Lichtwerbehersteller, bietet dieses Spanntuchsystem unbegrenzte Möglichkeiten. Das Rast-Matic Spanntuchsystem zeichnet sich durch seine einfache Montage und eine große Auswahl an Baumöglichkeiten aus. Die für dieses System entsprechenden Spanntücher werden von VINK, in nahtlosen Spanntuchbreiten von 2000 mm bis zu 5000 mm lagermäßig bevorratet.

Mehrere Ausführungen
Rast-Matic ist in diversen Ausführungen, je nach Bauvorhaben, lieferbar:

- als Anbausystem– nicht schwenkbar
- für bereits bestehende Acrylglas-Lichtwerbeanlagen, die auf Spanntuch umgerüstet werden sollen
- mit umlaufender Sichtblende
- für neue Lichtwerbeanlagen, bei der Sie Ihre eigene Gehäusekonstruktion verwenden möchten

Einfache Montage
Das Rast-Matic Profilsystem ist sehr einfach zu montieren und wird als eine Art Baukastenprinzip geliefert. Die Profile müssen von Ihnen nur auf Gehrung geschnitten und anschließend verschweißt oder genietet werden. Das bereits beschriftete Spanntuch wird entweder bei Ihnen oder aber vor Ort gespannt. Je nach Bauart müssen Sie, zu dem von VINK angebotenen Preis noch Ihre Kosten für Gehäuse, Beleuchtung, Beschriftung und Montage kalkulieren.

Unterstützung
Auch Anfänger auf dem Gebiet der Spanntuch-Technik lassen wir nicht allein. Unsere speziell ausgebildeten Mitarbeiter erklären Ihnen gerne persönlich das komplette System anhand von Profilabschnitten und einem Musterkasten. Weiterhin hat VINK speziell für das Rast-Matic Spanntuchsystem ein technisches Handbuch entwickelt. In diesem Handbuch finden Sie alle Informationen über Baumöglichkeiten, Profile, Montage, Spanntücher. Rufen Sie zwecks Terminabsprache oder für die Zusendung unseres Handbuches an.



Spanntuchsystem

Weitere Informationen und Preise auf Anfrage

Trespa® Athlon®
Entwickelt für ein langanhaltendes gutes Aussehen, auch bei höchster Beanspruchung in der Innenraumanwendung, ist Trespa® Athlon® eine dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL) mit einer Melamin-Oberfläche. Die Trespa® Athlon® zugrundeliegende Technologie, verarbeitet Fasern auf Holzbasis mit thermohärtenden Harzen unter hohem Druck und hohen Temperaturen zu widerstandfähigen Platten, die auch anspruchsvolle Vorschriften erfüllen.

Außergewöhnliches Aussehen
Trespa® Athlon® ist extrem vielseitig. Die Platten können einfach mit anderen Baumaterialien kombiniert werden um einzigartige Effekte und Highlights zu erzielen.
Trespa® Athlon® gibt es in einer großen Vielfalt von klassischen, modernen und trendigen Farben. Dies stelltsicher, dass Sie finden, was Sie brauchen.
Trespa® Athlon® Platten sind in einer Vielzahl von Plattengrößen und -dicken erhältlich.

Garantierte Eigenschaften
Designer benötigen Materialien, die mehr als nur gut aussehen: Jedes Produkt muss strenge Richtlinien und Bestimmungen[1] erfüllen, während es garantierte Eigenschaften liefert und rentabel ist. Wo Konzepte auf Lösungen treffen, liefert Trespa® Athlon®.

- stoßfest
- kratz– und abriebfest
- feuchtigkeit- und schimmelbeständig
- wartungsarm
- beständig und strapazierfähig

Trespa® Athlon®

Farben gemäß aktueller Farbkollektion

Format in mm	Unifarben Quarz beidseitig dekorativ	Unifarben Kristallmatt beidseitig dekorativ	Fantasie/Holzdekore Quarz beidseitig dekorativ	Fantasie/Holzdekore Kristallmatt beidseitig dekorativ
3730 x 1860	•	•	•	•
2550 x 1860	•	•	•	•
3050 x 1530	•	•	•	•

Stärke in mm	Unifarben Quarz beidseitig dekorativ	Unifarben Kristallmatt beidseitig dekorativ	Fantasie/Holzdekore Quarz beidseitig dekorativ	Fantasie/Holzdekore Kristallmatt beidseitig dekorativ
6	•	•	•	•
8	•	•	•	•
10	•	•	•	•
13	•	•	•	•
16[1]		•		•
20[1]		•		•

•= Einzelplattenabnahme möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage
[1]= nicht erhältlich im Format 3730 x 1860 mm

vink

Platz für Ihre Notizen

VINK Kunststoffe GmbH ▪ Tackenweide 48 ▪ 46446 Emmerich am Rhein ▪ Tel. 02822/606-0 ▪ Fax 02822/606-60 ▪ www.vink-emmerich.de

Platz für Ihre Notizen

Kolophon

© 2012 VINK Kunststoffe GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Nachdrucke, Veröffentlichungen, Vervielfältigungen etc.
Auch auszugsweise nur mit ausdrücklicher Genehmigung von VINK Kunststoffe GmbH.

Die Informationen in diesem Katalog erfolgten nach bestem Wissen.
Eine Gewähr oder etwaige Ansprüche können jedoch nicht übernommen oder geltend gemacht werden.